

Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Прихожая «Лица-2»

1200x2150x364 (ШxВxГ)




Комплектовочная ведомость на детали


| Упаковка № | Наименование | Размеры, мм | Кол-во, шт. | № |
|------------|----------------|-------------|-------------|----|
| 1 | Боковина | 2018x344 | 1 | 1 |
| 1 | Боковина | 2018x344 | 1 | 2 |
| 2 | Задняя стенка | 1752x350 | 1 | 3 |
| 1 | Планка | 1418x140 | 3 | 4 |
| 1 | Крышка | 1200x364 | 1 | 5 |
| 1 | Дно крышка | 1200x344 | 1 | 6 |
| 1 | Перегородка | 860x328 | 1 | 7 |
| 1 | Вязка | 850x344 | 1 | 8 |
| 1 | Крышка | 500x344 | 1 | 9 |
| 1 | Крышка | 350x268 | 1 | 10 |
| 1 | Вязка | 334x268 | 2 | 11 |
| 1, 2 | Вязка | 318x344 | 2 | 12 |
| 1 | Полка | 316x334 | 3 | 13 |
| 2 | Створка | 1680x347 | 1 | 14 |
| 2 | Створка | 350x515 | 1 | 15 |
| 2 | ДВП | 1673x345 | 1 | 16 |
| 2 | ДВП | 345x517 | 1 | 17 |
| 2 | ДВП | 371x345 | 1 | 18 |
| 1 | Труба хром Ф25 | 248 | 1 | 19 |

Регулирование зазоров и положения вертикальных дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по ширине




регулирование по глубине




Регулирование зазоров и положения горизонтальных дверей с петлями


регулирование по ширине



регулирование по высоте




регулирование по глубине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Внимание !!!
Изделие симметричное,
собирается на правую
или левую сторону.

Крючок 3-х
рожковый



3 шт

Евровинт 6x50



52 шт

Гвоздь 1,6x25



60 шт

Шуруп 4x16




54 шт

Шуруп 3,5x30




4 шт

Полко-
держатель



12 шт

Газовый
кронштейн



1 шт

Ключ для
евровинта



1 шт

Заглушка для
евровинта




28 шт

Опора OPC01K



4 шт

Ручка С-18
96 мм



2 шт

Петля
накладная 90°



5 шт

Фланец к трубе
Ф25 мм




2 шт

Схема сборки: прихожая Лика-2

1. Сборку необходимо производить вдвоём на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой определить место установки изделия. Вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру в отверстия. После этого можно приступать к сборке.

Схема 1



2. Сборка производится, тыльной стороной вниз. Соедините заднюю стенку №3 с крышкой №10, вязками №11 еврошурупами как показано на схеме 1.

3. Соедините перегородку №7 с крышкой №12, вязками №13 еврошурупами. Крышку №9 с перегородкой №7 еврошурупами как показано на схеме 2.

Схема 2






Схема 3



4. Соедините планки №4 с крышкой №9 еврошурупами как показано на схеме 3.


Схема 4



5. Соедините вязку №8 с планками №4, задней стенкой №3 еврошурупами как показано на схеме 4.


4.Соедините боковину №2 с вязкой №8 и крышкой №9 еврошурупами как показано на схеме 5.

Схема 5




5.Соедините вязки №12 с боковиной №2 еврошурупами как показано на схеме 6.

Схема 6




6.На боковину №1 установите полкодержатели. Соедините боковину №1 с вязками №12 с помощью еврошурупов как показано на схеме 7.

Схема 7



6. На дно №6 установите опоры, на крышку №5 установите трубодержатель как показано на схеме 8.




8. Соедините крышку №5, с установленной трубой №18, с боковинами №1 и №2, дно №6 с боковинами №1, №2 и перегородкой №7 еврошурупами как показано на схеме 9



9. Чтобы установить задние стенки №16, №17 необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали и наложить задние стенки. Аккуратно, не нарушая диагоналей прибить ЛДВП с шагом 130-150мм. гвоздями согласно схеме 10.

Схема 10



10. На планки №4 закрепите крючки с помощью шурупов 4x16, как показано на схеме 11




Схема 11

11. Установите петли на створки, закрепите створки на боковине и нижней крышке №6 шурупами 4x16. Отрегулируйте зазоры на створках как показано выше. С помощью шурупов 3,5x30 установите ручки.

На горизонтальную створку установите газовый кронштейн, как показано на схеме 12.



Схема 12

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.